

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СТОМИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ

И.А.Калашникова, А.В.Веселов

ФГБУ «ГНЦ Колопроктологии им. А.Н Рыжих» Минздрава России

Формирование стомы



- ✓ существенные ограничения в жизнь человека
- ✓ значительное снижение качества жизни
- ✓ инвалидизация и социальная дезинтеграция

(Суханов В.Г., 2006, Renzulli P., Candinas D., 2007)

Создание реабилитационных стома-центров



- ✓ 60% пациентов - возвращение к обычному образу жизни
- ✓ 40% пациентов - удовлетворительные условия проживания

(Манихас Г.М., *2006, Karadag A., 2003, Pittman j., 2009, Burch J. 2014)*

Цель реабилитации стомированных больных -

улучшение качества жизни пациента со стомой













Причины медленного развития специализированной помощи стомированным пациентам в России

- ✓ Отсутствие специального медицинского образования и профессии
- ✓ Слабое развитие отечественной медицинской промышленности
- ✓ Отсутствие реальных статистических данных о количестве стомированных пациентов
- ✓ Отсутствие междисциплинарного взаимодействия





Количество стомированных пациентов в РФ около 140 000 человек

38,2 – 50,8% человек - больные трудоспособного возраста

Регион	Население (млн.)	Число зарегистрированных пациентов со стомой	Расчет числа пациентов со стомой (по расчетам ВОЗ)
Москва	**10,0**	**9500**	**10 000**
Санкт Петербург	**5,0**	**6500**	**5 000**
Рязань	**1,2**	**750**	**1 200**
Московская область	**7,0**	**2000**	**7000**
Пермь	**2,8**	**800**	**2 800**
Новосибирск	**2,7**	**600**	**2 700**

ПРОЦЕСС РЕАБИЛИТАЦИИ

- Достаточное количество квалифицированных специалистов
- Наличие качественной, доступной для пациента, продукции по уходу за стомой
- Координация взаимодействия всех участников комплексного реабилитационного процесса

Социальная реабилитация



Психологическая реабилитация

Медицинская реабилитация

Нормативно-правовые основы

Приказ Минздравсоцразвития РФ №265

«О мерах по совершенствованию организации колопроктологической помощи населению Российской Федерации» от 02.07.07

Приказ Минздравсоцразвития РФ №206 н


«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля» от 02.04.10



Приказ Минздравсоцразвития России №206н от 2 апреля 2010 г.

Кабинет колопроктологии, кабинет реабилитации стомированных больных	
1. Врачебный персонал	
Врач-колопроктолог	1 должность на 100000 населения Норма нагрузки врача-колопроктолога на амбулаторном приеме: Лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) – 20 мин.
2. Средний медицинский персонал	
Медицинская сестра	1 должность на колопроктологический кабинет
3. Младший медицинский персонал	
Санитарка	1 должность на колопроктологический кабинет

КАБИНЕТ РЕАБИЛИТАЦИИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ



Онко Диспансер



Много - профильная больница

КРСБ

Отделение колопроктологии

Отделение абдоминальной хирургии

Отделение экстренной хирургии

Отделение урологии

Поликлиника онкодиспансера


Паллиативная медицинская помощь у пациентов колопроктологического профиля

Структура пролеченных больных в системе паллиативной медицинской помощи

Нозология	Количество больных	%
Рак органов дыхания	70	14,8
Рак органов ЖКТ	156	33,1
Из них колоректальный рак	**64**	**13,6**
Рак молочной железы	43	9,1
Другие формы рака	49	10,3
Прочие, в т.ч. по соц. показаниям	90	19,1
ВСЕГО	472	100,0

Информационный бюллетень работы хосписов Кузбасса О.А. Березикова и соавт. Кемерово 2009 год

Паллиативная медицинская помощь у пациентов колопроктологического профиля



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 26913
от "11" февраля 2013 г.

21 декабря 2012 г. № 1343н

Москва

Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724, 2012, № 26, ст. 3442, ст. 3446 приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению.

Министр В.И.Скворцова



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 37182
от "08" мая 2015

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ПРИКАЗ

14 апреля 2015 г. № 187н

Москва

Об утверждении
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1425; № 14, ст. 2018) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26973).

Министр В.И. Скворцова

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник Общего отдела Ю.В. Кулешова
14 апреля 2015

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ И КАДРОВ №2

КРСБ в структуре
Центра паллиативной медицины

ГАСТРОСТОМА

ТРАХЕОСТОМА

НЕФРОСТОМА

ЭПИЦИСТОСТОМА





специально обученный средний медработник может самостоятельно оказывать квалифицированную помощь стомированным пациентам

Роль медсестры в организация помощи стомированным пациентам



- рост значения среднего медицинского персонала



- расширение функций медицинской сестры



- оказание квалифицированной помощи в рамках своей компетенции



« Обеспечение отрасли здравоохранения кадрами – одна из самых сложных стоящих перед нами задач.

Необходимо обеспечить не просто достаточное количество медицинских работников, но соответствие их профиля и квалификации реальным потребностям трёхуровневой системы оказания медицинской помощи.»

Выступление Министра здравоохранения РФ В.И.Скворцовой на Первом национальном съезде врачей

http://правительство.рф/docs/21008/

Основные аспекты деятельности медицинской сестры при работе со стомированными пациентами



беседа с пациентом




осмотр, лечебно-диагностические манипуляции



обучение правилам ухода за стомой



подбор и выдача средств ухода за стомой



ведение медицинской документации

Исследования по регламентации труда



медицинской сестры КРСБ

Пациенты : стационарные +амбулаторные

- ✓ время на обслуживание одного пациента – **22,95 минут**
- ✓норма нагрузки медсестры КРСБ – **14 пациентов в день**
- ✓ на 1 должность медсестры КРСБ – **790 пациентов в год**

Обучение специалистов по реабилитации стомированных больных



Программа ECET и WCET
140-380 часов

Программа ГНЦК
(начальное обучение) 18 часов




Подготовлено 250 специалистов из различных регионов России, из них - 186 медсестер

190 специалистов - отделения колопроктологии или хирургии,
60 - онкологические отделения

Выездные обучающие семинары

Екатеринбург 2010, 2014 Белгород 2011 Калуга 2012 Ставрополь 2012 Челябинск 2013 Самара 2013 Саратов 2014 Смоленск 2014 Казань 2015 Красноярск 2015







Лекции +тренинги

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

Технологии медицинской реабилитации стомированных пациентов

- ✓ протоколы ведения пациентов с кишечной стомой
- ✓ алгоритмы диагностики и выбора способа лечения осложнений кишечной стомы
- ✓ алгоритм подбора технических средств реабилитации

Внедрение в клиническую практику ГНЦК разработанной программы реабилитации привело к существенному снижению частоты осложнений стомы **с 33,4% до 21,8%** ($p < 0,05$), а перистомальных кожных осложнений - в 2 раза, **с 20,5 %** до **11,7%** ($p < 0,05$)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

	Количество наблюдений	
	n_1=42 КРСБ	n_2=29 нет КРСБ
Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи	**33,9 1,43***	**20,4 2,6**
QOL (общий балл) SD	**62,9 10,6***	**47,4 8,9**
***P < 0,05**		



СУ - общий средний балл от 7 до 35
QOL - от 20 до 80 баллов

Оценка качества медицинской помощи стомированным пациентам







	n_1=42 КРСБ	n_2=27 нет КРСБ
Информация и поддержка	**3,8 ± 0,5***	**1,8 ± 0,7**
Медицинская помощь	**3,7 ± 0,4***	**2,8 ± 0,5**
Взаимодействие с медицинским работником	**3,2 ± 1,1***	**1,9 ± 0,3**
$К_к$ – коэффициент качества	**3,6 ± 0,4***	**2,2 ± 0,4**
*P > 0,05		

$К_к$ - от 1 до 4

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНОЙ СТОМОЙ

http://www.gnck.ru/rec/recommendation_stoma.pdf

Утверждены на пленуме Ассоциации колопроктологов (сентябрь 2013 г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ СТОМИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ


ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНЫХ СТОМ И ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНЫХ СТОМ
Хирургическое
Консервативное

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИСТОМАЛЬНЫХ КОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНОЙ СТОМОЙ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОМОЩИ СТОМИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ



Обучающие материалы


Фильм «Техника формирования кишечных стом»





«Медицинская реабилитация больных с кишечной стомой»

Информация для пациентов
http://www.gnck.ru/rehabilitation.shtml



ВЫВОДЫ



✓ организация системы помощи стомированным пациентам. КРСБ на базе колопроктологических, онкологических, хирургических клиник, региональные центры реабилитации стомированных больных

✓ создание стандартов по реабилитационным мероприятиям, обеспечению техническими средствами реабилитации стомированных пациентов

✓включение в учебную программу учреждений среднего и высшего медицинского образования вопросов оказания помощи стомированным пациентам

✓подготовка положения о работе специалистов по реабилитации стомированных больных, сертификация сестринской профессии

Благодарю за внимание!



КАЛАШНИКОВА ИРИНА АНАТОЛИЕВНА
E-mail: info@gnck.ru +7 499 199 19 75